PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 1116



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Putzabschlussprofil für Innenputz
		(Schattenfugen an Holzbalken und Fachwerk)
Putzstärke	mm	10
Lieferlängen	cm	250 / 300
Schenkellängen	mm	20 x 10 x 55
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	(250) = 37,5
		(300) = 45,0
Verpackungsgewicht	(Länge)=kg	(250) = 8,2
		(300) = 9.8
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich
		eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten
		Metallrohren (Einweg)
Paletteninhalt	Bund/Palette	100
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10346)
		mit beidseitiger Zinkauflagedicke von 275g/m²
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung
		von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich
		(Europrofiles C/O Building Products)
gültige Normen	-	EN 13658-1
Brandverhalten	-	A1