## **PRODUKTDATENBLATT**

**ART.-NR.: 3013** 



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Kantenprofil für Innenputz
Putzstärke	mm	16
Lieferlängen	cm	250
Schenkellängen	mm	50 x 50
Verpackungsart	-	Stretchfolienumreifung mit Papierkappen an Profilenden
Verpackungseinheit	Stäbe/Bund	15 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) = m	( 250 ) = 37,5
Verpackungsgewicht	(Länge)=kg	(250) = 4,1
Palettenart	-	Einwegholzpalette 2.500mm x 800mm mit seitlich
		eingebrachten und mit Stretchfolie umwickelten
		Metallrohren ( Einweg )
Paletteninhalt	Bund/Palette	70
Materialart nach DIN	-	Aluminium A 3005 o.ä.
		lt. DIN EN 485 / EN 573
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	siehe Merkblatt für Planung und Anwendung
		von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich
		( Europrofiles C/O Building Products )
gültige Normen	-	EN 13658-1
Brandverhalten	-	A1