PRODUKTDATENBLATT

ART.-NR.: 9250



Produktkennzeichen	Maßeinheit	Produktbeschreibung
Produktbezeichnung	-	Trockenbauhutprofil Decke
Lieferlängen	cm	400, 500
Umlaufmaße	mm	10 x 15,5 x 48 x 15.5 x 10
Maß Kleinbund		B x H x Lieferlänge = $80 \times 85 \times (400, 500)$
Maß Großbund		B x H x Lieferlänge = 400 x 340 x (400, 500)
Materialstärke	mm	0,60
Verpackungsart	KB/GB	PE-Bandumreifung 2-4fach je nach Länge
Verpackungseinheit	Stäbe/VE	Kleinbund (KB): 10 Stäbe / VE
		Großbund (GB): 200 Stäbe / VE
Verpackungsinhalt	(Länge) =	(400) = 40,00 m / 800,00 m
	m je KB /	(500) = 50,00 m / 1.000,00 m
	m je GB	
Verpackungsgewicht	(Länge) =	(400) = 19.6 kg / 392.0 kg
	kg je KB /	(500) = 24.5 kg / 490.0 kg
	kg je GB	
Materialart nach DIN	-	sendzimir-verzinktes Spaltband mit beidseitiger
		Zinkauflagedicke von mindestens 100 g/m²
Herstellverfahren	-	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden
Verarbeitungsrichtlinie	-	Anwendung für Decken und Vorsatzschalungen
		mit geringer Aufbauhöhe, Befestigung mit
		Schrauben
gültige Normen	-	EN 14195:2005
Brandverhalten	-	A1