



## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 75260-75400

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geltende harmonisierte Norm</b>   | EN 14195                                                                    |
| <b>Bezeichnung lt. Norm</b>          | Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen               |
| <b>Hersteller</b>                    | Schiwa-Profile,<br>Schill & Walther GmbH,<br>Muldenhütten 5, 09599 Freiberg |
| <b>Produktbezeichnung Hersteller</b> | U-Wandprofil UW 100 x 40 x 0,6<br>Art.-nummer: 75260-75400                  |

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Leistung</b>           | <b>System</b> |
| <b>Brandverhalten</b>     | 4             |
| <b>Biegezugfestigkeit</b> | 4             |

Erklärte Leistung

|                             |                       |                                               |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wesentliches Merkmal</b> | <b>Leistung</b>       | <b>Harmonisierte technische Spezifikation</b> |
| <b>Brandverhalten</b>       | A1                    | EN 14195                                      |
| <b>Biegezugfestigkeit</b>   | 240 N/mm <sup>2</sup> | EN 14195                                      |

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. o.g. Norm durchgeführt.  
Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:

Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 17.11.2025