

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1100

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Putzabschlussprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1102

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Putzabschlussprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1103

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1104

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Putzabschlussprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>


Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1105

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1106

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4


Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1107

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1108

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Putzabschlussprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1110

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1111

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1112

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Bewegungsfugenprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1113

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Bewegungsfugenprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1115

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1116

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1117

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Putzabschlussprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1120

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Putzabschlussprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1121

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Putzabschlussprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1160

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Schnellputzprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1161

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Schnellputzprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>


Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1162

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Schnellputzprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1163

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Putztrennprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1164

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Inneneckprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1165

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Inneneckprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1170

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Belüftungsprofil für Außenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1171

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Belüftungsprofil für Außenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>


Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

**Art.-Nr.: 1180**

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Laibungsprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1182

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Laibungsprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	System
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1183

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Laibungsprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1185

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Sockelprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

**Art.-Nr.: 1186**

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Sockelprofil für Innenputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-1:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1187

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	EN 13658-1:2005
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	Sockelprofil für Innenputz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	4
<b>Gefährliche Stoffe</b>	4

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	A1	EN 13658-1:2005
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD	EN 13658-1:2005

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1191

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Kantenprofil für Dämmputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1192

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Kantenprofil für Dämmputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>


Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1193

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Kantenprofil für Dämmputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit


<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.  
Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1194

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Kantenprofil für Dämmputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1197

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Sockelprofil für Dämmputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1198

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Sockelprofil für Dämmputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>

Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020

## Leistungserklärung

Art.-Nr.: 1199

<b>Geltende harmonisierte Norm</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Bezeichnung lt. Norm</b>	<b>Putzträger und Putzprofile aus Metall für Innenputze an Bauwerken</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Schiwa-Profile, Schill &amp; Walther GmbH, Muldenhütten 5, 09599 Freiberg</b>
<b>Produktbezeichnung Hersteller</b>	<b>Sockelprofil für Dämmputz</b>

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

<b>Leistung</b>	<b>System</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>4</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>4</b>


Erklärte Leistung

<b>Wesentliches Merkmal</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>NPD</b>	<b>EN 13658-2:2005</b>

Der Hersteller hat die Erstprüfung des Artikels lt. Norm durchgeführt. Die Einhaltung der Norm bei Herstellung wird durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung der harmonisierten technischen Spezifikation. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller von:



Herrn Jürgen Walther, Geschäftsführer  
Freiberg, den 23.06.2020